



TARIF DE CETTE GAMME
A LA DERNIERE
PAGE



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu

09/22



Bennes 3 PTS hydraulique

i

- Benne forestière / agricole avec attelage 3 PTS.
- Basculement hydraulique avec un gros vérin double effet.
- Lame en Hardox de série.
- Ridelle équipée d'origine.
- Châssis articulé renforcé pour le basculement.
- Côtés avec tôles pliées pour renforcer la structure du caisson.



PT 180/100

Châssis renforcé

Capôt monté sur vérins gaz et double vérouillage



Option extensions



Option adaptateur EURO

Lame Hardox d'origine

Tôles pliées pour plus de résistance



PT 200/100



TZ 400



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PT 160/100	PT 180/100	PT 200/100	PT 200/125	PT 220/125	TZ 400
Référence	743PT160/100	743PT180/100	743PT200/100	743PT200/125	743PT220/125	717TZ400
Charge maximale (kg)	2000	2000	2000	3000	3000	350 kg / 400 l
Largeur (mm)	1600	1800	2000	2000	2200	1200
Profondeur (mm)	1000	1000	1000	1250	1250	580
Hauteur (mm)	400	400	400	400	400	590
Puissance tracteur (CV)	40-60	40-60	40-60	60-100	60-100	-
Catégorie d'attelage	I. II.	I. II.				
Dimensions L x l x H (mm)	1 000 x 1 600 x 400	1 000 x 1 800 x 400	1 000 x 2 000 x 400	1 250 x 2 000 x 400	1 250 x 2 200 x 400	1 240 x 730 x 862
Poids (kg)	295	327	342	383	413	106

OPTIONS

- Réf. 743SET Extensions 2 côtés + 1 fond pour bennes largeur 160 et 180 (+35cm)
 Réf. 743SET(2)..... Extensions 2 côtés + 1 fond pour bennes largeur 200 et 220 (+35cm)
 Réf. 743EURO..... Adaptateur frontal EURO



CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, chargeurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35



■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée

Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barette d'usure).

Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.



Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande



Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.


Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
Partie 1 - P.4 Bennes 3PTS Krpan	743PT160/100	BENNE 3PTS KR PAN Lg 160cm Prof 100cm Basculement Hydraulique	TRIANGLE	2'510.00 €
	743PT180/100	BENNE 3PTS KR PAN Lg 180cm Prof 100cm Basculement Hydraulique	TRIANGLE	2'590.00 €
	743PT200/100	BENNE 3PTS KR PAN Lg 200cm Prof 100cm Basculement Hydraulique	TRIANGLE	2'690.00 €
	743PT200/125	BENNE 3PTS KR PAN Lg 200cm Prof 125cm Basculement Hydraulique	TRIANGLE	3'150.00 €
	743PT220/125	BENNE 3PTS KR PAN Lg 220cm Prof 125cm Basculement Hydraulique	ROND	3'290.00 €
	743SET	Extensions 2 côtés + 1 fond pour bennes largeur 160 et 180 (+35cm)	OPTION	395.00 €
	743SET(2)	Extensions 2 côtés + 1 fond pour bennes largeur 200 et 220 (+35cm)	OPTION	470.00 €
	743EURO	Adaptateur frontal EURO	OPTION	230.00 €