



TARIF DE CETTE GAMME
A LA DERNIERE
PAGE



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu



09/22



Balayeuse radiale manuelle



Pneus larges pour une répartition optimale du poids

Brosse double rangées

Roue de guidage triple pour une large surface d'appui

**NEW**

756B100082 idéal cours de tennis et films de plantation



Entraînement brosse par courroie

Brosse réglable en hauteur

Roues 260/85mm gonflées avec roulement à billes

Actionnement droite / gauche de la rotation

Prise de chargement de la batterie avec arrêt de charge automatique

Guidon réglable en hauteur

Châssis zingué

756B100070

756B100042

Autonomie batterie environ 3h suivant utilisation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Référence	756A100042	756B100070	756B100082
Entraînement	Élec avec batterie	Essence Honda 6CV	Essence Honda 6CV
Diamètre brosse (mm)	870	870	870
Type de brosse	Polypropylène	Polypropylène ou autre en option	Polypropylène à double rangée
Poids (kg)	75	82	88

OPTIONS

Réf. 785100061	Défecteur / Andaineur
Réf. 785KT-00-00304	Brosse polypropylène pour 756A100042 ou 756B100070
Réf. 785KT-00-00475	Brosse mixte métallique et polypropylène uniquement pour 756B100070
Réf. 785KT-00-00452	Brosse métallique uniquement pour 756B100070 ht
Réf. ZD 765	Brosse polypropylène double rangée uniquement pour 756B100082



Désherbeuse mécanique WKB 660

**Avant passage****Après passage****Couverture au sol maximale grâce aux 4 mouvements indépendants**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	WKB 660
Référence	756B100085
Entraînement	Honda CXV 160 Pro
Diamètre brosse (mm)	3 brosses de 4 brins
Type de brosse	Métallique
Poids (kg)	88

Racleur à lisier sur batterie

**756100943****Conducteur porté avec pupitre de commande = plus d'adhérence**

- Marche avant
- Off
- Marche arrière

Châssis entièrement galvanisé ep 5mm**Grosses roues arrières 16x6.50****Roue directrice centrale 13x5.00**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	NEW 756101057	756100943
Référence	756101057	756100943
Conducteur	Accompagnant	Porté
Largeur de travail (mm)	800	800
Entraînement	Élec avec 2x batterie 12V 60A	Élec avec 2x batterie 12V 60A
Puissance (w)	800 W	800 W
Autonomie	Environ 100 min	Environ 90 min
Vitesse (km/h)	7 max (réglable)	8
Poids (kg)	130	134 (+ conducteur)

Porte outils Cleanmeleon

NEW


- Porte outils polyvalent compatible différents accessoires.
- Très maniable avec roue directrice arrière centrale.
- Capable de travailler avec de lourdes charges.
- Force de levage hydraulique importante.
- Changement rapides et sans outils des accessoires.
- Refroidisseur d'huile d'origine.
- Châssis galvanisé ep 5mm.
- Démarrage électrique.
- Transmission hydrostatique.

Distributeur hydraulique avec position flottante (idéal pour accessoires avec suivi de terrain)

Connexions hydrauliques accessibles du poste de commandes

Hauteur réglable hydrauliquement

Refroidisseur d'huile d'origine

Différents outils montables

Châssis entièrement galvanisé

Roue directrice arrière = très maniable

Poste de commandes ouvert et accessible



Cleanmeleon 2 Pro



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CM 2	CM 2 Pro
Référence	756101030	756101031
Entraînement	Honda GX 390	Loncin bi-cylindre 16CV + refroidisseur d'huile
Volume sonore (db)	82	82
Vitesse maximale (km/h)	10	10
Débit hydraulique (l/min)	18	18
Roues	AS tires 16x6.50-8	AS tires 16x6.50-8
Dimensions L x l x H (mm)	773 x 935 x 1 155	773 x 935 x 1 155
Poids sans accessoires (kg)	280	300

OPTIONS

- Réf. 785101039..... Brosse radiale R 1000
 Réf. 785101033..... Godet repousse fourrage / ensilage FA 800
 Réf. 785101044..... Racleur ASS 900
 Réf. 785101045..... Brosse latérale pour ASS 900
 Réf. 785101041..... Désherbeuse à 12 brins rotatifs WKB 660
 Réf. 785101043..... Brosse métallique latérale WKB 550 (uniquement sur CM 2 PRO)
 Réf. 785101032..... Balayeuse 1,20 m avec brosse latérale AX 1200 (uniquement sur CM 2 PRO)
 Réf. 785101054..... Lame à neige avec orientation hydraulique SP
 Réf. 785101047..... Lame de poussée réglable 80 - 160 cm PS 80-160
 Réf. 785101046..... Racleur à lisier + nettoyeur pression + lance suppl. W 900 ER (uniquement sur CM 2 PRO)
 Réf. 785100987..... Pailleuse sur remorque + agitateur EG 580
 Réf. 785101050..... Racleur à lisier + pailleuse (540l) + agitateur EG 450 (en suppl : balai latéral Ø700) (uniquement sur CM 2 PRO)





Balayeuse Optimal

i

- Balayeuse polyvalente.
- Châssis zingué (même sous la peinture).
- Entraînement hydraulique.
- Bac de ramassage en option.
- Possibilité de ne pas ramasser.
- Orientation droite / gauche.

**756100986 + Balai latéral**

Vidage du bac manuel ou hydraulique en option

Option balai latéral sur modèles attelage avant et arrière suivant conditions

**756100970 attelage 3pts arrière**

Roues d'appui pivotantes robustes

**756100970**

Moteur protégé



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	160cm 3pts arr	230cm 3pts arr	160cm 3pts avt	230cm 3pts avt
Référence	756100985	756100970	756100986	756100973
Largeur de travail (cm)	160	230	160	230
Diamètre brosse (mm)	550	550	550	550
Entraînement	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Type attelage d'origine	3pts arrière	3pts arrière	3pts avant	3pts avant
Nombre de roues	2	2	3	3
Débit hydraulique recommandé (l/min)	20-50	20-50	20-50	20-50
Pression hydraulique maxi (bar)	180	180	180	180
Poids (kg)	280	315	310	350

OPTIONS

- Réf. 785BAC..... Bac de ramassage (vidage manuel d'origine)
 Réf. 785100974..... Vidage hydraulique du bac de ramassage
 Réf. 785100972..... Orientation hydraulique
 Réf. 785100984..... Balai latéral Ø700 (pour modèle avant uniquement ou suivant le relevage sur l'arrière)
 Réf. 785B5-00-00023..... Brosse métallique pour balai latéral Ø520
 Réf..... Minoration bac de ramassage




Options pour adaptation frontale




ref. 785100502
Interface pour attelage type «Euro» (+ attelage pendulaire).




ref. 785100503
Interface pour attelage type «Weidemann standard» (+ attelage pendulaire).




ref. 785100507
Interface pour attelage type «Manitou» (+ attelage pendulaire).



ref. 785100504
Interface pour attelage type «Weidemann hydr.» (+ attelage pendulaire).




ref. 785100509
Interface pour attelage type «Schäffer» (+ attelage pendulaire).



ref. 785100508
Interface pour attelage type «Avant» (+ attelage pendulaire).



ref. 785100510
Interface pour attelage type «Schäffer 645» (+ attelage pendulaire).



ref. 785100505
Interface pour attelage type «chariot élévateur» (+ attelage pendulaire).




Balai pousseur

i

- Balayage pratique et rapide.
- Fonctionnement en poussée.
- Montage fourches chariot élévateur d'origine.
- Possibilité de montage pour camions, tracteurs en option.
- Idéal pour nettoyage des déchets, débris divers.
- Châssis entièrement galvanisé.

Fonctionnement en
poussée, version 3pts
en option

Fils en polypropylène moulés
dans son support
= plus de résistance



Remplacement facile de
chacuns des éléments

Indicateurs de
gabarit d'origine

13 rangées pour un
rendu optimal



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Balai 200cm	Balai 250cm
Référence	753S200.13	753S250.13
Largeur de travail (cm)	200	250
Nombre de rangées	13	13
Type attelage d'origine	Fourches avant	Fourches avant
Poids (kg)	122	145

OPTIONS

Réf. 753S3PTS Adaptation pour attelage 3 pts



CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, char-
geurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35



■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barrette d'usure).


Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.


Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.




Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
Partie 1 - P.57-62 Gamme nettoyage agricole & voirie Westermann	756A100042	BALAYEUSE WR 870 PRO batterie avec chargeur	TREFLE	1'550.00 €
	756B100070	BALAYEUSE WR 870 HONDA GCVx 170 OHC	TREFLE	1'550.00 €
	756B100082	BALAYEUSE WR 870 SPECIAL HONDA GCVx 170 OHC (terrain de sport / hors route)	TREFLE	1'890.00 €
	785100061	Défecteur / Andaineur	OPTION	135.00 €
	785KT-00-00304	Brosse PP pour 756A100042/756B100070	OPTION	150.00 €
	785KT-00-00475	Brosse mixte métal et PP pour 756B100070	OPTION	190.00 €
	785KT-00-00452	Brosse métallique pour 756B100070	OPTION	250.00 €
	785VMBG-00-00113	BROSSE diam.870mm pour WR870 SPECIAL DOUBLE RANG (PPN) pour 756A100042/756B100070	OPTION	295.00 €
	756B100085	DESHERBEUSE WKB 660 HONDA GXV160 OHV 3X4 BRINS DOUBLE ROTATION	TREFLE	2'360.00 €
		DESHERBEUSE WKB 330 1X4 BRINS	TREFLE	1'190.00 €
	756101057	RACLEUR DE CAILLEBOTIS WS800 Vario BATTERIE AVEC CHARGEUR	TREFLE	3'150.00 €
	756100943	RACLEUR DE CAILLEBOTIS CMA800 BATTERIE AVEC CHARGEUR	TREFLE	3'850.00 €
	756101030	PORTE OUTILS CLEANMELEON 2 PRO - GXV390 -RELEVAGE HYD	TRIANGLE	8'300.00 €
	756101031	PORTE OUTILS CLEANMELEON 2 PRO -LONCIN BI-CYLINDRE -RELEVAGE HYD	TRIANGLE	10'700.00 €
	785101039	Brosse radiale R 1000	OPTION	1'000.00 €
	785101033	Godet repousse fourrage FA 800	OPTION	1'790.00 €
	785101044	Racleur ASS 900	OPTION	590.00 €
	785101045	Brosse latérale pour ASS 900	OPTION	1'000.00 €
	785101043	Brosse métal. latérale WKB 550 ATTENTION OBLIGATOIRE CM2 PRO + REF	OPTION	1'190.00 €
	785101032	Balayeuse 1,20 m avec AX 1200 ATTENTION OBLIGATOIRE CM2 PRO + REF	OPTION	2'900.00 €
	785101054	Lame à neige hydraulique SP	OPTION	1'300.00 €
	785101047	Lame de poussée PS 80-160	OPTION	900.00 €
	785101046	Racleur + nettoyeur W 900 ER ATTENTION OBLIGATOIRE CM2 PRO + REF	OPTION	4'790.00 €
	785101050	Racleur à lisier + pailleuse + agitateur ATTENTION OBLIGATOIRE CM2 PRO	OPTION	4'800.00 €
	785100987	Pailleuse sur remorque + agitateur	OPTION	3'800.00 €
	756100985	BALAYEUSE ARRIERE "OPTIMAL 1600" . MACHINE SANS BAC DE RAMASSAGE	ROND	2'690.00 €
	756100970	BALAYEUSE ARRIERE "OPTIMAL 2300" . MACHINE SANS BAC DE RAMASSAGE	ROND	2'940.00 €
	756100986	BALAYEUSE AVANT "OPTIMAL 1600" . MACHINE SANS BAC DE RAMASSAGE	ROND	2'990.00 €
	756100973	BALAYEUSE AVANT "OPTIMAL 2300" . MACHINE SANS BAC DE RAMASSAGE	ROND	3'250.00 €
	785BAC1600	Bac de ramassage 1600 (vidage manuel d'origine)	OPTION	650.00 €
	785BAC2300	Bac de ramassage 2300 (vidage manuel d'origine)	OPTION	650.00 €
	785100974	Vidage hydraulique du bac de ramassage	OPTION	465.00 €
	785100972	Orientation hydraulique	OPTION	425.00 €
	785100984	Balai latéral Ø700 (avant uniquement ou suivant dimension relevage arr	OPTION	1'390.00 €
	785100502	INTERFACE POUR ATTELAGE TYPE "EURO" (+attelage pendulaire)	OPTION	630.00 €
	785100505	ADAPTATION FOURCHE CHARIOT POUR OPTIMAL	OPTION	1'265.00 €
	785BS-00-00023	Brosse métallique pour balai latéral Ø520	OPTION	295.00 €
	753S200.13	BALAI POUSSEUR ITCLEAN 200.13 JUSQU A EPUISEMENT	ROND	2'235.00 €
	753S250.13	BALAI POUSSEUR ITCLEAN 250.13	ROND	2'860.00 €